公立幼稚園及び公立保育所再編整備実施計画 【第1期修正】(その2)(案)へのパブリックコメント実施結果

- (1) 募集期間 令和2年2月25日(水)~令和2年3月19日(木)
- (2) 意見の提出者数 1人
 - 受付区分

郵送	FAX	電子メール	直接提出	合計
0 人	0人	1人	0人	1人

● 居住区分

柏原地区	堅下地区	堅上地区	国分地区	市外
0人	0 人	0 人	1人	0人

(3) 意見内容と市の考え方

意見内容	意見に対する市の考え方
国分幼稚園の耐震診断の結果は大	国分幼稚園の園舎の耐震改修について、①国分幼稚園園舎の耐震改修を行った場合に、工事期間中の園児の保育場所の確
変重要だが、市で公立施設のこど	保が難しいこと、②老朽化した国分幼稚園園舎を耐震補強することの費用対効果の検証が必要であること、さらに、③園
も園化は初めてなので、まずはた	児の安全性を確保するための早急な対応が求められています。
まて認定こども園の状況を参考に	これらのことから、平成 28 年にお示ししていた国分幼稚園と国分保育所との統合を進めていくことを検討し、国分幼稚園
しつつ、慎重に考えていくべきで	園児の保護者からもご意見をいただきながら、最終的に令和3年4月から(仮称)こくぶ認定こども園とすることに決定
はないか。	したものです。
廃園後の施設の活用方法は、保護	幼稚園閉園後の活用方法については、現在のところ未定です。
者や園、園に関わり今でも大切に	市全体で有効的な活用方法を検討していきます。
想って下さっている方々などの地	
域住民の意見も聞いて検討してい	
ただきたい。	
	国分幼稚園の耐震診断の結果は大変重要だが、市で公立施設のこども園化は初めてなので、まずはたまて認定こども園の状況を参考にしつつ、慎重に考えていくべきではないか。 「中国のではないか。 「中国のでは、保護者や園、園に関わり今でも大切に想って下さっている方々などの地域住民の意見も聞いて検討してい

こども園化について周知不足だと感じた。	ご意見の説明会等については第1期修正計画による「(仮称)たまて認定こども園」のお話かと存じます。
感じた。	
3. 5 . 50	玉手幼稚園では、2年連続で就園児数が教育委員会が定める基準の15名を下回ったことから、休級について検討をいた
統合するもう一方の保育所の保護	しましたが、保護者の皆様から玉手地区での幼児教育の存続についての要望があったこと等を受け、円明保育所との統合
者は知らなかったり、卒園され今	による認定こども園化によって教育環境を確保することを提案したものです。
でも大切に想っている方々や地域	認定こども園化により直接影響を受ける在園児や就園予定児の保護者の皆様については、説明会を実施し、また円明保育
主民も知らないうちに進んでい	所の保護者についても文書配布により周知を行いました。
5.	今回いたただきました周知不足とのご意見を真摯に受け止め、今後も認定こども園についての情報の周知に努めてまいり
	ます。
	令和3年度の認定こども園の開園に向けて、アンケート調査を予定しています。
	市ウェブサイトでは、「認定こども園」に関する情報を随時更新しておりますので是非ご覧ください。
	http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2017112400015/
もともと機能が違う物を一つにす	幼稚園と保育所は、それぞれ法律上は異なる目的を持った施設ですが、両施設とも就学前の子どもを対象としており、実
るだけでも大変混乱するはずなの	態としてはかなり類似した機能が求められていると考えます。
こ、保育理念を合わせ教育保育の	また、柏原市では、どの施設においても柏原市教育・保育カリキュラムに基づく幼児教育・保育が提供できるよう、市内
共通理解を図るのは並大抵の事で	の民間園も含めた幼稚園教諭・保育士らが研究会を実施して交流を深めています。
まないと思う。	柏原市の就学前教育・保育に携わる全員が、子どもたちにとっての最善の利益の確保という同じ目的を持って教育・保育
保育の質が落ちる事のないよう、	を提供し、課題があればそれらを共に解決しながら、保護者が安心して子どもたちを預けられる施設となるよう努めて参
どうか安心して預ける事のできる	ります。
施設にして下さい!	
	がは知らなかったり、卒園され今でも大切に想っている方々や地域 主民も知らないうちに進んでい らだけではまるではずるのはが に、保育理念を合わせ教育保育の は、保育理を図るのは並大抵の事ではないと思う。 はないと思う。 はないの質が落ちる事のないよう、 はないの質が落ちる事のないよう、 はないの質が落ちる事のないよう、 はないの質が高いよう、 はないの質が高いよう、 はないの質がある事のできる